

Farol Classe-B 2700 Spot



COD. 1814



Conheça o Farol Classe B 2700 S Redondo da Altezza. O projeto do farol foi desenvolvido para aguentar ambientes hostis. Nas versões redondo e quadrado atendem as mais diversas necessidades. Suas principais aplicações são ambientes heavy duty (mineração, florestal e agrícola) e também como faróis auxiliares para trilhas de off road. Com alta luminosidade e durabilidade a solução aumenta a produtividade e segurança do ambiente de trabalho, reduzindo custos de manutenção.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Spot

Corpo	Alumínio 6063	Lente	Polycarbonato
Suporte	Aço Inox 304	LED	9 de 3 Watts (Samsung)
Peso	0,505 kg	Intensidade luminosa nominal	2.700 Lúmens
Vida útil	Até 40.000 horas	Intensidade Luminosa 1,45m	2.400 Lúmens
Grau de proteção	IP 69	Cor	6.000K
Alimentação	9 ~ 36 Volts DC	Corrente	1,9A ~ 0,9A



Farol Classe-B 2700 Flood

COD. 1814


Conheça o Farol Classe B 2700 F Redondo da Altezza. O projeto do farol foi desenvolvido para aguentar ambientes hostis. Nas versões redondo e quadrado atendem as mais diversas necessidades. Suas principais aplicações são ambientes heavy duty (mineração, florestal e agrícola) e também como faróis auxiliares para trilhas de off road. Com alta luminosidade e durabilidade a solução aumenta a produtividade e segurança do ambiente de trabalho, reduzindo custos de manutenção.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Flood

Corpo	Alumínio 6063	Lente	Polycarbonato
Suporte	Aço Inox 304	LED	9 de 3 Watts (Samsung)
Peso	0,505 kg	Intensidade luminosa nominal	2.700 Lúmens
Vida útil	Até 40.000 horas	Intensidade Luminosa 1,45m	2.000 Lúmens
Grau de proteção	IP 69	Cor	6.000K
Alimentação	9 ~ 36 Volts DC	Corrente	1,9A ~ 0,9A